





TMC cancela®
MULCHING SOLUTIONS

TRITURADORAS
MULCHERS
BROYEURS
FORSTMULCHGERÄTE
TRINCE

TFS
TFS2
TFK
TFX
TFG

FORESTAL
FORESTRY
FORESTIER
FORST
FORESTALE






🇪🇸 Especialmente indicadas para el triturado de ramas y árboles bajos, además de los tocones que quedan tras las talas. El grado de picado es muy alto, llegando en muchas ocasiones a obtener serrín como producto. La existencia de piedras en el terreno no impide su correcto funcionamiento. Los martillos reemplazables que incorpora, de larga duración, compuestos de aleaciones especiales y metal duro, están diseñados y patentados expresamente por TMC CANCELA. Su diseño exclusivo proporciona una excelente penetración en el material así como una larga duración. **Fabricadas en acero de alto límite elástico Strenx®.**

🇺🇸 Specially suitable for mulching branches and low trees, including remaining stumps after the felling of trees. The degree of mulching is very high, often arriving to get sawdust. The presence of stones in the ground does not prevent a proper operation of these mulchers. They incorporate long lasting replaceable hammers, made of special alloys and hard metal, designed and patented by TMC CANCELA. Its special design provides an excellent material penetration and a long lasting. **Built in high strength steel Strenx®.**

🇫🇷 Spécialement indiquées pour le broyage de branches et d'arbres bas, ainsi que les souches de plus petit diamètre qui restent après l'abattage d'arbres. Le degré du broyage est très élevé et dans certains cas nous arrivons à obtenir de la sciure de bois. L'existence de pierres sur le terrain n'empêche pas son bon fonctionnement. Ils ont des marteaux remplaçables de longue durée incorporés, faits à partir d'alliages spéciaux et en métal dur, qui ont été spécifiquement conçus et brevetés par TMC CANCELA. Sa conception unique offre une excellente pénétration dans la matière ainsi qu'une longue durée de vie. **Fabriqués en acier à haute limite élastique Strenx®.**

🇩🇪 Die Baureihe TF ist besonders für das Mulchen von Astmaterial, kleinen Bäumen sowie Wurzelstücken geeignet. Durch die feststehenden Hartmetallwerkzeuge wird eine sehr gute Zerkleinerung erreicht, der Rotor ist dabei unempfindlich gegen Fremdkörper wie Steine. Ein neues Hammerdesign ermöglicht erhöhte Standzeiten sowie eine vereinfachte Montage der Werkzeuge. Der Mulcheraufbau enthält mehrere Patente wie das SIDESTEP System sowie ist das Chassis aus STRENX® Stahl gefertigt.

🇮🇹 Particolarmente indicate per la frantumazione di rami e alberi bassi, oltre che per le ceppaie che rimangono dopo il taglio degli alberi. Il grado di frantumazione è molto elevato, riuscendo spesso a ottenere segatura. La presenza di pietre nel terreno non ne impedisce il corretto funzionamento. Le mazze intercambiabili a lunga durata inseriti nella macchina, realizzati in leghe speciali e metalli duri, sono progettati e brevettati appositamente da TMC CANCELA. Il loro design esclusivo consente un'ottima penetrazione nel materiale e una lunga durata di vita. Costruite in acciaio ad alta resistenza Strenx®.



	cm/in	mm/in TOTAL	kg/lb		cv/hp/ps	mm/in	F19	F20
TFS	150 / 59	1.880 / 74	1.172 / 2.584		70 - 110	34		
	180 / 71	2.180 / 86	1.284 / 2.831	6 XPB	80 - 110	250 / 10	42	2
	200 / 79	2.380 / 94	1.351 / 2.978		95 - 110		46	
TFS2	180 / 71	2.290 / 90	1.420 / 3.131	6+6	110 - 140	275 / 11	42	
	200 / 79	2.490 / 98	1.615 / 3.560	XPB	125 - 140		46	
	160 / 63	2.060 / 81	1.520 / 3.351		100 - 180		36	
TFK	180 / 71	2.260 / 89	1.625 / 3.583	5+5	120 - 180	325 / 13	44	
	200 / 79	2.460 / 97	1.745 / 3.847	XPB	130 - 180		48	
	225 / 89	2.710 / 107	1.910 / 4.211		145 - 180		54	
	160 / 63	2.090 / 82	1.926 / 4.246		130 - 250		36	
	180 / 71	2.290 / 90	2.098 / 4.625		140 - 250		44	
TFX	200 / 79	2.490 / 98	2.178 / 4.802	6+6	145 - 250	375 / 15	48	2
	225 / 89	2.740 / 108	2.271 / 5.007	XPB	160 - 250		54	
	250 / 98	2.990 / 118	2.374 / 5.234		180 - 250		58	
	200 / 79	2.490 / 98	2.590 / 5.710		180 - 300		48	
TFG	225 / 89	2.740 / 108	2.805 / 6.184	10 XPC	200 - 300	500 / 20	54	2
	250 / 98	2.990 / 118	2.925 / 6.449		225 - 300		58	

STRENX™
PERFORMANCE STEEL



TFS



TFS2



TFK



TFX



TFG





Siempre piezas originales. Garantía de Calidad
Use always original parts. Quality Assurance
Toujours utiliser des pièces de rechange originales. Assurance de Qualité
Immer Originaleile verwenden. Qualitätssicherung
Sempre ricambi originali. Garanzia di qualità


TMC CANCELA®
MULCHING SOLUTIONS


TORDOIA | A Coruña (SPAIN)

Tlf. +34 981 695 074

Fax +34 981 695 232

info@tmccancela.com

www.tmccancela.com



Distribuidor · Reseller · Revendeur · Händler · Distributore

Las características, fotos y esquemas de los modelos representados en este folleto tienen carácter meramente informativo y no tienen validez ante posibles reclamaciones. TMC CANCELA se reserva el derecho de modificarlas en cualquier momento sin previo aviso. TMC CANCELA 2017 ©
The features, photos and diagrams of the models described in this brochure are for information purposes only and have no validity against any possible complaints. TMC CANCELA reserves the right of changing them at any time with any prior notice. TMC CANCELA 2017 ©

Les caractéristiques, photos et schémas décrits dans cette brochure ont un caractère purement informatif et n'ont aucune validité pour d'éventuelles réclamations. TMC CANCELA se réserve le droit de les modifier à tout moment sans aucun préavis. TMC CANCELA 2017 ©

Die technischen Daten und Abbildung der Modelle dieses Prospekts dienen nur zu Informationszwecken und sind unverbindlich. TMC CANCELA behält sich jederzeit das Recht vor, diese zu ändern. TMC CANCELA 2017 ©

Le caratteristiche, le foto e gli schemi dei modelli rappresentati in questo dépliant hanno carattere meramente informativo e non hanno alcuna validità in caso di reclamo. TMC CANCELA si riserva il diritto di modificarli in qualsiasi momento senza alcun preavviso. TMC CANCELA 2017 ©